



**EDELSTAHL-HANDLAUF SM-500** -steckbar -  
**STAINLESS STEEL HANDRAIL SM-500** -combinable-


Typ / Type	SM-500 (Steckhülsen)	SM-500 (sleeves to combine)	
Werkstoff <i>Material</i>	<b>1.4301 geschliffen</b>	<b>AISI 304 satinated</b>	
Ausführung <i>Finish</i>	Edelstahl geschliffen, auf Wunsch Edelstahl poliert/Edelstahl poliert titanium-beschichtet oder hairline titanium-beschichtet.	<i>stainless steel satinated, at request stainless steel polished, stainless steel polished titanium- coated or hairline titanium coated.</i>	
Best.-Nr. <i>Order-No.</i>	Art.-Nr. <i>Art.-No.</i>	Benennung	Specification
<b>500/1</b>	1189	Handlauf-Rohr $\varnothing$ 36 mm x 2 mm	<i>handrail-tube <math>\varnothing</math> 36 mm x 2 mm</i>
<b>500/2</b>	1292	Mittelstütze $\varnothing$ 40 mm	<i>middle support <math>\varnothing</math> 40 mm</i>
<b>500/4</b>	1293	Endstütze/links seitlich geschlossen $\varnothing$ 40 mm	<i>end support/left closed on one side <math>\varnothing</math> 40 mm</i>
<b>500/5</b>	1294	Endstütze/rechts seitlich geschlossen $\varnothing$ 40 mm	<i>end support/right closed on one side <math>\varnothing</math> 40 mm</i>
<b>500/6</b>	1161	Endstück gebogen/ links $\varnothing$ 40 mm	<i>tail and bend/ left <math>\varnothing</math> 40 mm</i>
<b>500/7</b>	1162	Endstück gebogen/ rechts $\varnothing$ 40 mm	<i>tail and bend/ right <math>\varnothing</math> 40 mm</i>
<b>500/10</b>	1295	Hülsenbogen/links $\varnothing$ 40 mm	<i>bushing bend/left <math>\varnothing</math> 40 mm</i>
<b>500/11</b>	1296	Hülsenbogen/rechts $\varnothing$ 40 mm	<i>bushing bend/right <math>\varnothing</math> 40 mm</i>
<b>500/12</b>	1097	Flansch	<i>flange</i>
<b>500/13</b>	1298	Hülse	<i>bushing</i>
<b>500/14</b>	1290	Flansch-Abdeckung	<i>flange covering</i>
Preise / <i>Prices</i>	auf Anfrage		<i>on demand</i>
Lieferzeit / <i>Delivery time</i>	aus freibleibendem Vorrat		<i>while stocks last</i>













**Einbaubeispiel SM-500**  
**Example vor Installation SM-500**

Alle Teile sind untereinander kombinier- und austauschbar (steckbar).  
Die Gesamtlänge sowie die Anzahl der Mittelstützen richtet sich nach dem jeweiligen Bedarf.

*All parts can be combined and exchanged with each other (combinable).  
The total length as well as the number of the middle supports vary according to the individual need.*



**EDELSTAHL-HANDLAUF SM-500** -steckbar -  
**STAINLESS STEEL HANDRAIL SM-500** -combinable-

Best.-Nr. Order-No.	Art.-Nr. Art.-No.	Benennung Specification		
<b>500/1</b>	1189	Handlauf-Rohr Ø 36 mm x 2 mm  <i>handrail tube Ø 36 mm x 2 mm</i>		
<b>500/2</b>	1292	Mittelstütze Ø 40 mm mit Hülse  <i>middle suport Ø 40 mm with bushing</i>		
<b>500/4</b>	1293	Endstütze/rechts Ø 40 mm mit Hülse seitlich geschlossen  <i>endsupport/right Ø 40 mm with bushing closed on one side</i>		
<b>500/5</b>	1294	Endstütze/links Ø 40 mm mit Hülse seitlich geschlossen  <i>endsupport/left Ø 40 mm with bushing closed on one side</i>		
<b>500/6</b>	1161	Endstück Ø 40 mm gebogen/links mit Hülse  <i>endsupport Ø 40 mm bend/left with bushing</i>		
<b>500/7</b>	1162	Endstück Ø 40 mm gebogen/rechts mit Hülse  <i>endsupport Ø 40 mm bend/right with bushing</i>		

**EDELSTAHL-HANDLAUF SM-500** -steckbar -  
**STAINLESS STEEL HANDRAIL SM-500** -combinable-

Best.-Nr. Order-No.	Art.-Nr. Art.-No.	Benennung Specification		
100/10	1094	Hülsenbogen Ø 44 mm links mit Hülse  <i>bushing bend Ø 44 mm left with bushing</i>	<p>Gewindestift mit Innensechskant DIN 914 M5x6  <i>set screw with hexagon socket DIN 914 M5x6</i></p>	
100/11	1095	Hülsenbogen Ø 44 mm rechts mit Hülse  <i>bushing bend Ø 44 mm right with bushing</i>	<p>Gewindestift mit Innensechskant DIN 914 M5x6  <i>set screw with hexagon socket DIN 914 M5x6</i></p>	